



RENAULT
Passion for life

Новый Renault DUSTER



Цена от

4 760 000 ₸*

Комплектация	Двигатель	Цена
Authentique	1,6 4x2 МКП5 (114 л. с.)	4 760 000 ₸
	1,6 4x4 МКП6 (114 л. с.)	5 440 000 ₸
Expression	1,6 4x2 МКП5 (114 л. с.)	5 560 000 ₸
	1,6 4x4 МКП6 (114 л. с.)	5 830 000 ₸
	2,0 4x4 МКП6 (143 л. с.)	6 050 000 ₸
	2,0 4x4 АКП4 (143 л. с.)	6 300 000 ₸
Privilege	1,6 4x4 МКП6 (114 л. с.)	6 080 000 ₸
	2,0 4x4 МКП6 (143 л. с.)	6 300 000 ₸
	2,0 4x4 АКП4 (143 л. с.)	6 540 000 ₸
Luxe Privilege	2,0 4x4 МКП6 (143 л. с.)	6 510 000 ₸
	2,0 4x4 АКП4 (143 л. с.)	6 750 000 ₸

* Указанные цены являются рекомендованными и включают стоимость доставки автомобиля со склада производителя до официального дилера в РК и утилизационный сбор. Цены действуют с 15 июля 2018 года. Цены не включают в себя стоимость доставки до конечного пункта продажи. Цена может отличаться от рекомендованной в зависимости от изменений курса валют. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера. Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента.

www.renault.tarlan-auto.kz

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Authentique 1,6 4x2 МКП5 / 1,6 4x4 МКП6	Expression 1,6 4x2 МКП5 / 1,6 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 АКП4	Privilege 1,6 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 АКП4	Luxe Privilege 2,0 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 АКП4
ДИЗАЙН				
Новая хромированная решетка радиатора	•	•	•	•
Передние и задние бамперы новой формы	•	•	•	•
Продольные рейлинги новой формы, черного цвета	—	•	—	—
Продольные рейлинги новой формы, окрашенные под хром	—	—	•	•
Накладка на дверь багажника с названием Duster с объемными буквами	•	•	•	•
Зеркала заднего вида черного цвета	•	•	—	—
Зеркала заднего вида в цвет кузова	—	—	•	—
Зеркала заднего вида, окрашенные под хром	—	—	—	•
Серебристая защитная накладка на передний и задний бамперы	—	—	•	•
Декоративная накладка на выхлопную трубу	—	—	•	•
Передние и задние брызговики	•	•	•	•
Стальные колесные диски 16" стандартные	•	•	—	—
Легкосплавные колесные диски ACONIT 16"	—	—	•	—
Легкосплавные колесные диски Thema Black 16" черного цвета	—	—	—	•
Легкая тонировка стекол	•	•	•	—
Задние стекла с сильной тонировкой	—	—	—	•
ИНТЕРЬЕР				
Тканевая обивка (комбинация темно-серого и черного)	•	•	—	—
Тканевая обивка с вставками с 3D эффектом черного цвета	—	—	•	—
Кожаная обивка сидений*	—	—	—	•
Кожаная оплетка руля	—	—	•	•
УПРАВЛЕНИЕ				
Круиз-контроль	—	—	•	•
Гидроусилитель рулевого управления	•	•	•	•
Бортовой компьютер	—	—	•	•
ОСВЕЩЕНИЕ				
Дневные ходовые огни	•	•	•	•
Передние фары с двойной оптикой	•	•	•	•
Задние фонари стилизованные под светодиодные	•	•	•	•
Центральное освещение салона	—	•	•	•
Противотуманные фары	—	—	•	•
Подсветка багажного отделения	•	•	•	•
Подсветка перчаточного ящика	—	—	•	•
КОМФОРТ				
Новые сиденья	•	•	•	•
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start ****	—	—	•	•
Обогрев лобового стекла	—	—	•	•
Пакет шумоизоляции	•	•	•	•
Индикатор переключения передач	•	•	•	•
Режим Eco mode	•	•	•	•
Датчик внешней температуры	—	—	•	•
12-ти вольтовая розетка для задних пассажиров	—	•	•	•
Бесключевой доступ к бензобаку	•	•	•	•
Рециркуляция воздуха	•	•	•	•
Кондиционер	—	•	•	•
Подогрев передних сидений	—	—	•	•
Обогрев заднего стекла	•	•	•	•
Передние электростеклоподъемники	—	•	•	•
Задние электростеклоподъемники	—	—	—	•
Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя	—	—	•	•
Наружные зеркала асферической формы	•	•	•	•
Наружные зеркала с ручной регулировкой	•	—	—	—
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом	—	•	•	•
Регулировка сиденья водителя по высоте (с помощью рукоятки с левой стороны сиденья)	—	—	•	•
Регулировка руля по высоте	—	•	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/1	•	—	—	—
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 2/3	—	•	•	•
Центральный замок с ДУ	—	•	•	•
Задний парктроник	—	—	—	•
Аудиосистема CD-MP3 + AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик *****	—	•	•	•
Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик *****	—	•	•	•
Полка багажника с отделениями для мелочей	•	•	•	•
БЕЗОПАСНОСТЬ				
ABS с электронным распределением тормозных усилий + AFU	•	•	•	•
Подушка безопасности водителя	•	•	•	•
Подушка безопасности пассажира	—	—	—	•
Передние боковые подушки безопасности	—	—	—	•
2 задних подголовника	•	•	—	—
3 задних подголовника	—	—	•	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий	•	•	•	•
Иммобилайзер	•	•	•	•
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте	—	•	•	•

* Комбинация искусственной и натуральной кожи

** На переднеприводных версиях с автоматической коробкой передач система ESP не отключается

*** Предлагает отсутствие слота для CD

**** Система дистанционного запуска двигателя Renault Start доступна в сочетании с бензиновыми двигателями. Функция программирования системы Renault Start доступна при покупке пакетов Мультимедиа, в другом случае - дистанционный запуск двигателя активируется с ключа.

***** Производство до 11-й недели 2017 года

***** Производство с 11-й недели 2017 года

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Authentique 1,6 4x2 МКП5 / 1,6 4x4 МКП6	Expression 1,6 4x2 МКП5 / 1,6 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 АКП4	Privilege 1,6 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 АКП4	Luxe Privilege 2,0 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 АКП4
АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ КАЗАХСТАНА				
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•	•
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•	•
Полноразмерное запасное колесо	•	•	•	•
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА В ТЕНГЕ „KZT....”, ВКЛ. НДС				
Окраска "металлик"	114 000	114 000	114 000	114 000
Система "ЭРА ГЛОНАСС"	72 000	72 000	72 000	72 000
Пакет "Безопасность 1": подушка безопасности пассажира + третий задний подголовник	—	42 000	—	—
Пакет "Безопасность 2": подушка безопасности пассажира + передние боковые подушки безопасности	—	—	96 000	—
Пакет "Зимний": обогрев лобового стекла + подогрев передних сидений	—	114 000	—	—
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при трогании на подъеме)**	—	108 000	108 000	108 000
Пепельница и прикуриватель	12 000	12 000	12 000	12 000
Продольные рейлинги черного цвета	60 000	—	—	—
Кондиционер	—	186 000	—	—
Пакет "Мультимедиа 1": Обновленная мультимедийная навигационная система Media NAV с AUX, USB, Bluetooth***, подрулевым джойстиком, функцией «свободные руки»	—	72 000	—	—
Пакет "Мультимедиа 2": Мультимедийная навигационная система Media NAV с AUX, USB, Bluetooth***, подрулевым джойстиком, функцией «свободные руки», + камера заднего вида + задние электростеклоподъемники + задний парктроник	—	—	150 000	—
Пакет "Мультимедиа 3": Мультимедийная навигационная система Media NAV с AUX, USB, Bluetooth****, подрулевым джойстиком и функцией «свободные руки» + камера заднего вида	—	—	—	90 000
Аудиосистема CD-MP3 + AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик	90 000	—	—	—
Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик	90 000	—	—	—
Пакет "Комфортное вождение": Противотуманные фары + круиз-контроль	—	42 000	—	—
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start ****	—	42 000	—	—
Легкосплавные колесные диски Aconit 16"	—	72 000	—	—
АКСЕССУАРЫ С УСТАНОВКОЙ РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА В ТЕНГЕ „KZT....”, ВКЛ. НДС				

• = серийно; — = не предлагается.

* Комбинация искусственной и натуральной кожи

** На переднеприводных версиях с автоматической коробкой передач система ESP не отключается

*** Предлагает отсутствие слота для CD

**** Система дистанционного запуска двигателя Renault Start доступна в сочетании с бензиновыми двигателями. Функция программирования системы Renault Start доступна при покупке пакетов Мультимедиа, в другом случае - дистанционный запуск двигателя активируется с ключа.

***** Производство до 11-й недели 2017 года

***** Производство с 11-й недели 2017 года

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ, л	1,6 МКП		2,0 АКП	2,0 МКП
Коробка передач	МКП5	МКП6	АКП4	МКП6
ТРАНСМИССИЯ	4x2	4x4	4x4	4x4
ДВИГАТЕЛЬ				
Рабочий объем, см ³	1 598	1 598	1 998	1 998
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм	78 x 83,6	78 x 83,6	82,7x 93	82,7x 93
Число цилиндров	4	4	4	4
Число клапанов	16	16	16	16
Степень сжатия	10,7	10,7	11,1	11,1
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт(по DIN, л. с.)	84 (114)	84 (114)	105 (143)	105 (143)
Частота вращения коленчатого вала, об/мин	5 500	5 500	5 750	5 750
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м	156	156	195	195
Частота вращения коленчатого вала, об/мин	4 000	4 000	4 000	4 000
Тип впрыска	Распределенный с электронным управлением			
Топливо	Бензин			
Норма токсичности	Евро-5			
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ				
Число передач	5	6	4	6
Передаточные числа	I	4.454	2.727	4.454
	II	2.588	1.499	2.588
	III	1.689	1.0	1.689
	IV	0.935	0.711	1.171
	V	0.756	–	0.871
	VI	–	–	0.674
	3.X	3.545	2.457	4.476
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ				
Рулевой механизм	Шестерня-рейка			
Усилитель рулевого управления	Электрогидроусилитель		Гидроусилитель	
Число оборотов руля	3,3			
ПОДВЕСКА				
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя подвеска	Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
КОЛЕСА И ШИНЫ				
Размерность шин	215/65 R 16			
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА				
Тип тормозной системы	X			
ABS	Bosch 9.0			
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм	269/22	280/24	280/24	280/24
Задние тормоза: барабаны, дюймов	9			
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Аэродинамика, м ²	2,42/0,42			
Максимальная скорость, км/ч	167	166	174	180
Время разгона, 0–100 км, с	10,9	12,5	11,5	10,3
Время прохождения пути, 1 000 м с места, с	32,2	34,1	33,5	32,1
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100				
Выброс CO ₂ , гр/км	171	177	206	177
В городском цикле, л /100 км	9,3	9,1	11,3	10,1
В загородном цикле, л /100 км	6,3	6,8	7,2	6,5
В смешанном цикле, л /100 км	7,4	7,6	8,7	7,8
Размер топливного бака, л	50			
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Масса без нагрузки, кг	1 190–1 260	1 360–1 435	1 394–1 420	1 370–1 395
Нагрузка на переднюю ось, кг	880	920	985	968
Нагрузка на заднюю ось, кг	900	945	940	945
Максимальная разрешенная масса, кг	1 716	1 800	1 894	1 870
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг	1500	1200	1000	1500
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг	680	630	730	720
ГАБАРИТЫ				
Длина	4 315			
Ширина (с зеркалами заднего вида / без зеркал заднего вида)	2 000/1 822			
Высота (с рейлингами / без рейлингов)	1 695/1 625			
Колесная база	2 673			
Передняя колея	1 560			
Задняя колея	1 567			
Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях	1 411			
Ширина салона на уровне локтей на заднем сидении	1 438			
Объем багажника, л (без откидывания задних сидений / с откинутыми задними сиденьями)	475/1 636	408/1 570	408/1 570	408/1 570
Дорожный просвет, мм	205	210	210	210

* Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.